

Наименование	Характеристики	Цена	
<b>Интерактивная доска, проекторы</b>			
<b>Интерактивная панель</b>	<a href="http://triadakom.uz/product-category/interaktivnoe-oborudovanie">http://triadakom.uz/product-category/interaktivnoe-oborudovanie</a>		
Компьютер моноблок АЮ 65"	Компьютер моноблок АЮ <b>65"</b> , в комплекте с подставкой на колесиках. CPU Intel Core i3/ 4 Gb/ HDD 500Gb/ 65" LED Display Touch Screen ( <b>сенсорный экран</b> ), Speaker, WiFi, Digital TV Tuner	27 000 000	<b>NEW</b>
Компьютер моноблок АЮ 75"	Компьютер моноблок АЮ <b>75"</b> , в комплекте с подставкой на колесиках. CPU Intel Core i3/ 4 Gb/ HDD 500Gb/ 75" LED Display Touch Screen ( <b>сенсорный экран</b> ), Speaker, WiFi, Digital TV Tuner	37 500 000	<b>NEW</b>
Компьютер моноблок АЮ 86"	Компьютер моноблок АЮ <b>86"</b> , в комплекте с подставкой на колесиках. CPU Intel Core i3/ 4 Gb/ HDD 500Gb/ 86" LED Display Touch Screen ( <b>сенсорный экран</b> ), Speaker, WiFi, Digital TV Tuner		<b>Нет в наличии</b>
<b>Интерактивная доска</b>	<a href="http://triadakom.uz/product-category/interaktivnoe-oborudovanie">http://triadakom.uz/product-category/interaktivnoe-oborudovanie</a>		
<b>NANO Blackboard</b>	NANO Blackboard интерактивная доска для смарт-класса: Инновационная интеллектуальная интерактивная обучающая доска, она включает в себя меловую доску со встроенным сенсорным ( <b>Touch Screen</b> ) LED дисплеем <b>70" FullHD</b> , с поддержкой до 10 касаний. Компьютер с процессором <b>Core i3 / 4Gb/ HDD 500Gb, USB 3.0</b> , с поддержкой ОС Windows, Android, оборудованным аудио-видео-стендом. Размеры доски: <b>4000x1250x123.5мм</b> , Динамики мощностью: 2x15W. TV с интерфейсами HDMI, VGA, AV in.	50 000 000	<b>NEW</b>
Интерактивная доска 82"	Интерактивная доска, <b>82"</b> , технология - инфракрасная, мультитач до 4 касаний, 20 горячих кнопок с каждой из сторон, Nano покрытие, соотношение сторон 4:3, USB кабель 6м, 4шт маркера, (в комплекте крепление на стену)	3 500 000	<b>NEW</b>
Интерактивная доска 94"	Интерактивная доска, <b>94"</b> , технология - инфракрасная, мультитач до 4 касаний, 20 горячих кнопок с каждой из сторон, Nano покрытие, соотношение сторон 4:3, USB кабель 6м, 4шт маркера, телескопическая указка (в комплекте крепление на стену)	4 500 000	<b>NEW</b>
Мобильная подставка для интерактивной доски	Мобильная подставка для интерактивной доски (нужна, если не хотите крепить доску к стене. Доску можно переставлять куда Вам удобно после занятий.)	580 000	<b>NEW</b>
<b>Интерактивная доска</b>	<a href="http://triadakom.uz/product-category/interaktivnoe-oborudovanie">http://triadakom.uz/product-category/interaktivnoe-oborudovanie</a>		
Сенсорная рамка 32"	Мульти-сенсорная рамка <b>32"</b> позволит легко превратить Ваш обычный телевизор в интерактивный дисплей. Интерфейс USB. Технология Infrared MultiTouch	1 105 000	<b>NEW</b>
Сенсорная рамка 55"	Мульти-сенсорная рамка <b>55"</b> позволит легко превратить Ваш обычный телевизор в интерактивный дисплей. Интерфейс USB. Технология Infrared MultiTouch	1 716 000	<b>NEW</b>
Проектор ACER S1286H УКФ	<b>Ультра-короткофокусный</b> проектор, <b>3,500 ANSI</b> Люмен, матрица 0.55" DarkChipTM 3 DMD, разрешение <b>XGA (1,024 x 768)</b> / WUXGA (1,920 x 1,200), фокусное расстояние F = 2.70, f = 7.15mm, Manual Focus, размеры 313 mm X 255.25mm X 113.7 mm, Вес 3.1 Kg (в комплекте крепление на стену)	7 990 000	<b>NEW</b>
Кабель VGA или HDMI	Кабель VGA или HDMI для подсоединения проектора к компьютеру или ноутбуку	280 000	
<b>Серверы напольные (Tower)</b>			

<b>PRIMERGY TX1310 M3</b>		<a href="http://triadacom.uz/shop/servery-i-shd/servery-napolnye-tower/fujitsu-primergy-py-tx1310-m3">http://triadacom.uz/shop/servery-i-shd/servery-napolnye-tower/fujitsu-primergy-py-tx1310-m3</a>	
Fujitsu Primergy PY TX1310 M3	Процессор Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz 8 MB / RAM 8 GB (1x8GB) <b>DDR4-2400</b> U ECC / 2 x Ethernet 1 Гбит/с / Встроенный RAID контроллер 0/1/10	7 417 000	Ожидаем
Fujitsu Primergy PY TX1310 M3	Процессор Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz 8 MB / RAM 16 GB (1x16GB) <b>DDR4-2400</b> U ECC / 2 x Ethernet 1 Гбит/с / Встроенный RAID контроллер 0/1/10	8 544 000	Ожидаем
Fujitsu Primergy PY TX1310 M3	Процессор Intel Xeon E3-1245v6 4C/8T 3.70 GHz 8 MB / RAM 16 GB (1x16GB) <b>DDR4-2400</b> U ECC / 2 x Ethernet 1 Гбит/с / Встроенный RAID контроллер 0/1/10	9 395 000	Ожидаем
<b>PRIMERGY TX2550 M4</b>		<a href="http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/servery-napolnye-tower">http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/servery-napolnye-tower</a>	
Fujitsu Primergy PY TX2550 M4	Процессор Intel Xeon Bronze 3106 8C nHT 1.70 GHz / RAM 48 GB (1x16GB, 1x32GB) <b>DDR4-2666</b> R ECC / HDD SATA 6G 2Tb (2x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / 2 x Ethernet 1Gbit/s onboard/ <b>2x</b> PSU 450W Hot Plug	25 656 500	Ожидаем
Fujitsu Primergy PY TX2550 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10 GHz / RAM 96 GB (2x16GB, 2x32GB) <b>DDR4-2666</b> R ECC / 2 x Ethernet 1Gbit/s onboard / PLAN CP 4x1Gbit / HDD SATA 6G 2Tb (2x1Tb) 7.2K HOT PL 3,5" / PRAID Ctrl (EP420i) SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3108, 2Gb Cache memory. RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60/ <b>2x</b> PSU 800W Hot Plug	46 713 000	Ожидаем
Fujitsu Primergy PY TX2550 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10 GHz / RAM 160 GB (2x16GB, 4x32GB) <b>DDR4-2666</b> R ECC / 2 x Ethernet 1Gbit/s onboard / PLAN CP 2x1Gbit / HDD SATA 6G 4Tb (4x1Tb) 7.2K HOT PL 3,5" / PRAID Ctrl (EP540i) SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3516, 4Gb Cache memory. RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, TFM Module/ FBU option for PRAID EP540i / <b>2x</b> PSU 450W Hot Plug		Ожидаем
Fujitsu Primergy PY TX2550 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10 GHz / RAM 160 GB (2x16GB, 4x32GB) <b>DDR4-2666</b> R ECC / 2 x Ethernet 1Gbit/s onboard / PLAN CP 4x1Gbit / HDD SATA 6G 2Tb (2x1Tb) 7.2K HOT PL 3,5" / PRAID Ctrl (EP420i) SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3108, 2Gb Cache memory. RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60/ <b>2x</b> PSU 800W Hot Plug		Ожидаем
Fujitsu Primergy PY TX2550 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon Silver 4140 10C 2.20 GHz / RAM 128 GB (4x32GB) <b>DDR4-2666</b> R ECC / 2 x Ethernet 1Gbit/s onboard / PLAN CP 4x1Gbit / HDD SATA 6G 2Tb (2x1Tb) 7.2K HOT PL 3,5" / HDD SAS 12G 1800Gb (4x300Gb, 1x600Gb) 10K HOT PL 3,5" / HDD SAS 12G 300Gb (1x300Gb) 15K HOT PL 3,5" / PRAID Ctrl (EP420i) SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3108, 2Gb Cache memory. RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60/ <b>2x</b> PSU 800W Hot Plug		Ожидаем
<b>Серверы стоечные (Rack)</b>			
<b>PRIMERGY RX1330 M3</b>		<a href="http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/servery-napolnye-tower">http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/servery-napolnye-tower</a>	
Fujitsu Primergy PY RX1330 M3	Процессор Intel Xeon E3-1220v6 4C/4T 3.00 GHz TLC: 8 MB / RAM 8 GB (1x8GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD SATA 6G 4Tb (4x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" ECO / 2x1Gbit Ethernet LAN/ STANDART PSU	12 270 500	NEW
Fujitsu Primergy PY RX1330 M3	Процессор Intel Xeon E3-1230v6 4C/8T 3.50 GHz TLC: 8 MB / RAM 8 GB (1x8GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD SATA 6G 4Tb (4x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" ECO / PRAID CP400i / 2x1Gbit Ethernet LAN/ PLAN 2x1Gbit / STANDART PSU	14 892 500	NEW
Fujitsu Primergy PY RX1330 M3	Процессор Intel Xeon E3-1220v6 4C/4T 3.00 GHz TLC: 8 MB / RAM 16 GB (2x8GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD SATA 6G 4Tb (4x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" ECO / 2x1Gbit Ethernet LAN Onboard / STANDART PSU	13 558 000	Ожидаем
Fujitsu Primergy PY RX1330 M3	Процессор Intel Xeon E3-1230v6 4C/8T 3.50 GHz TLC: 8 MB / RAM 16 GB (1x16GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD SATA 6G 4Tb (4x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" ECO / 2x1Gbit Ethernet LAN Onboard / STANDART PSU	13 995 000	Ожидаем
<b>PRIMERGY RX2530 M4</b>		<a href="http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/servery-napolnye-tower">http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/servery-napolnye-tower</a>	
Fujitsu Primergy PY RX2530 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Bronze</b> 3104 6C 1.70 GHz TLC: 8.25 MB / RAM 96 GB (2x16GB, 2x32GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD SATA 6G 4Tb (4x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / PRAID CP400i / 2x1Gbit onboard Ethernet LAN / <b>2x</b> PSU 450W Hot Plug	40 284 500	NEW
Fujitsu Primergy PY RX2530 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Bronze</b> 3106 8C 1.70 GHz TLC: 11 MB / RAM 96 GB (2x16GB, 2x32GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD SATA 6G 2Tb (2x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / <b>SSD</b> 960Gb (2x480Gb) HOT PL 3.5" / PRAID CP400i / 2x1Gbit onboard Ethernet LAN / <b>2x</b> PSU 450W Hot Plug	45 252 500	NEW

Fujitsu Primergy PY RX2530 M4	Процессор Intel Xeon <b>Bronze</b> 3106 8C 1.70 GHz TLC: 11 MB / RAM 352 GB (2x16GB, 10x32GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD SATA 6G 8Tb (4x2Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / PRAID CP400i / 2x1Gbit onboard Ethernet LAN / <b>2xPSU</b> 450W Hot Plug	78 901 500	<b>Ожидаем</b>
Fujitsu Primergy PY RX2530 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Silver</b> 4110 8C 2.10 GHz TLC: 11 MB / RAM 96 GB (2x16GB, 2x32GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD SATA 6G 4Tb (4x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / PRAID CP400i / 2x1Gbit onboard Ethernet LAN / PLAN CP 2x1Gbit / <b>2xPSU</b> 800W Hot Plug	48 047 000	<b>NEW</b>
Fujitsu Primergy PY RX2530 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Silver</b> 4116 12C 2.10 GHz TLC: 16.5 MB / RAM 160 GB (2x16GB, 4x32GB) <b>DDR4-2400</b> / HDD <b>SAS</b> 12G 8Tb (4x2Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / PRAID EP420i / 4x1Gbit onboard Ethernet LAN / <b>2xPSU</b> <b>1200W</b> Hot Plug	78 016 000	<b>NEW</b>
Fujitsu Primergy PY RX2530 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Silver</b> 4110 8C 2.10 GHz / RAM 256 GB (8x32GB) <b>DDR4-2400</b> / DVD-RW supermulti / <b>SSD</b> 6G 480Gb (2x240Gb) HOT PL 3.5" / HDD SATA 6G 4Tb (4x1Tb) 7.2K HOT P:L 3.5" / PRAID CP400i / 2x1Gbit onboard Ethernet LAN / PLAN EM 4x1Gbit/s / <b>2xPSU</b> <b>800W</b> Hot Plug	79 338 500	<b>Ожидаем</b>
<b>PRIMERGY RX2540 M4</b>	<a href="http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/servery-napolnye-tower">http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/servery-napolnye-tower</a>		
Fujitsu Primergy PY RX2540 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Silver</b> 4110 8C 2.10 GHz TLC: 11 MB / RAM 96 GB (2x16GB, 2x32GB) <b>DDR4-2666</b> / SSD SATA 6G 480Gb (2x240Gb) HOT PL 3.5" / HDD SATA 6G 10Tb (10x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / Service LAN port, 4x1Gbit Ethernet LAN / SAS PRAID Ctrl EP420i RAID Lelels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 2Gb Cache / <b>2xPSU</b> 800W Hot Plug	64 250 500	<b>Ожидаем</b>
Fujitsu Primergy PY RX2540 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Silver</b> 4110 8C 2.10 GHz TLC: 11 MB / RAM 96 GB (2x16GB, 2x32GB) <b>DDR4-2666</b> / SSD SATA 6G 480Gb (2x240Gb) HOT PL 3.5" / HDD SATA 6G 2Tb (2x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / HDD SATA 12G 4.8Tb (8x600Gb) 10K HOT PL 3.5" / Service LAN port, 2x1Gbit Ethernet LAN / SAS PRAID Ctrl EP420i RAID Lelels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 2Gb Cache/ FBU option for PRAID / TFM module for FBU / <b>2xPSU</b> 800W Hot Plug	69 011 500	<b>Ожидаем</b>
Fujitsu Primergy PY RX2540 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Silver</b> 4110 8C 2.10 GHz TLC: 11 MB / RAM 96 GB (2x16GB, 2x32GB) <b>DDR4-2666</b> / SSD <b>SAS</b> 12G 1920Gb (4x480Gb) HOT PL 3.5" / SSD SATA 6G 960Gb (2x480Gb) HOT PL 3.5" / HDD SATA 6G 6Tb (6x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / 2x1Gbit Ethernet LAN onboard/ PLAN EM 4x1Gbit/s / SAS PRAID Ctrl EP420i RAID Lelels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 2Gb Cache/ <b>2xPSU</b> 800W Hot Plug	78 625 500	<b>NEW</b>
Fujitsu Primergy PY RX2540 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Silver</b> 4110 8C 2.10 GHz TLC: 11 MB / RAM 256 GB (8x32GB) <b>DDR4-2666</b> / HDD SATA 6G 40Tb (4x2Tb, 8x4Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / 2x1Gbit Ethernet LAN onboard/ PLAN EM 4x10Gbit/s SFP+ OCP interface / SAS PRAID Ctrl EP420i 2Gb Cache/ SAS PRAID Ctrl CP400i/ FBU option / TFM module for FBU / <b>2xPSU</b> 800W Hot Plug	99 325 500	<b>Ожидаем</b>
Fujitsu Primergy PY RX2540 M4	Процессор Intel Xeon <b>Silver</b> 4110 8C 2.10 GHz / RAM 128 GB (4x32GB) <b>DDR4-2666</b> / SSD SATA 6G 1920Gb (4x480Gb) HOT PL 3.5" / HDD SATA 6G 6Tb (6x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / 2x1Gbit Ethernet LAN onboard/ PLAN EM 4x1Gbit/s / SAS PRAID Ctrl EP420i RAID Lelels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 2Gb Cache/ <b>2xPSU</b> 800W Hot Plug	62 882 000	<b>NEW</b>
Fujitsu Primergy PY RX2540 M4	<b>2x</b> Процессор Intel Xeon <b>Gold</b> 6130 16C 2.10 GHz / RAM 160 GB (2x16GB, 4x32GB) <b>DDR4-2666</b> / HDD <b>SAS</b> 12G 2400Gb (4x600Gb) 10K HOT PL 3.5" / SSD SATA 6G 2880Gb (6x480Gb) HOT PL 3.5" / HDD SATA 6G 2Tb (2x1Tb) 7.2K HOT PL 3.5" / 2x1Gbit Ethernet LAN onboard/ PLAN EM 4x1Gbit/s / SAS PRAID Ctrl EP420i RAID Lelels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 2Gb Cache/ <b>2xPSU</b> 800W Hot Plug	120 117 500	<b>NEW</b>
<b>Моноблоки</b>			
<b>ESPRIMO K557/24</b>	<a href="http://triadacom.uz/product-category/personalnye-sistemy/monobloki">http://triadacom.uz/product-category/personalnye-sistemy/monobloki</a>		
Fujitsu ESPRIMO K557/24	Процессор Intel® Core™ <b>i3-7100T</b> , 3 MB, до 3.40 ГГц, 4Gb DDR4 2400MHz, HDD 500Gb SATAIII, Display <b>23.8"</b> FullHD, WiFi, Bluetooth, Speaker, WebCam, Microphone, Keyboard, Mouse, Габариты (Ш x Г x B) 554 x 225 x 433 мм	6 500 000	<b>NEW</b>
<b>ESPRIMO K558/24</b>	<a href="http://triadacom.uz/product-category/personalnye-sistemy/monobloki">http://triadacom.uz/product-category/personalnye-sistemy/monobloki</a>		
Fujitsu ESPRIMO K558/24	Процессор Intel® Core™ <b>i5-8400T</b> , 9 MB, до 3.30 ГГц, 8Gb DDR4 2666MHz, HDD 1Tb SATAIII, DVD-RW SuperMulti SATA, Display <b>23.8"</b> FullHD, WiFi, Bluetooth, Speaker, Keyboard, Mouse, Габариты (Ш x Г x B) 560 x 93 x 368 мм	7 500 000	<b>Ожидаем</b>
Fujitsu ESPRIMO K558/24	Процессор Intel® Core™ <b>i5-8400T</b> , 9 MB, до 3.30 ГГц, 8Gb DDR4 2666MHz, HDD 1Tb SATAIII, Display <b>23.8"</b> FullHD, WiFi, Bluetooth, Speaker, Keyboard, Mouse, Габариты (Ш x Г x B) 560 x 93 x 368 мм	7 312 500	<b>Ожидаем</b>

Fujitsu ESPRIMO K558/24	Процессор Intel® Core™ <b>i5-8400T</b> , 9 MB, до 3.30 ГГц, 8Gb DDR4 2666MHz, SSD PCIe 256GB M.2 NVMe, Display <b>23.8"</b> FullHD, WiFi, Bluetooth, Speaker, Keyboard, Mouse, Габариты (Ш x Г x В) 560 x 93 x 368 мм	7 750 000	<b>Ожидаем</b>
<b>Компьютеры</b>			
<b>ESPRIMO A525-L</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/personalnye-kompiutery/personalnyi-kompiuter-fujitsu-esprimo-a525-l">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/personalnye-kompiutery/personalnyi-kompiuter-fujitsu-esprimo-a525-l</a>		
Fujitsu ESPRIMO A525-L	Процессор AMD Dual Core GX-217GA (AMD Dual Core 1,65GHz), (1 Gbit LAN Realtek RTL8111R) / RAM 4GB DDR3-1600 / HDD 500 GB SATAIII 5400 rpm/ Videocard AMD Radeon™ HD 8280E / <b>Wi-Fi/ Bluetooth</b> / тип корпуса: MiniLTX/ Разъемы: 2 * USB 3,0 / 4 * USB 2,0 / Размеры: <b>53 x 179 x 250мм</b> / Вес: 1,3Kr	3 100 000	
<b>ESPRIMO Q556</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/personalnye-kompiutery/personalnyi-kompiuter-fujitsu-esprimo-q556">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/personalnye-kompiutery/personalnyi-kompiuter-fujitsu-esprimo-q556</a>		
Fujitsu ESPRIMO Q556/2	Процессор Intel <b>Core i3</b> 7100T 3.40 GHz / MB Intel H110 / RAM 4 GB DDR4 / HDD 500Gb / VESA крепление/ Short DVI Cable/ тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse ( <b>Размеры:</b> 54 x 185 x 190мм/ Вес: 1,6Kr)	3 712 500	<b>NEW</b>
Fujitsu ESPRIMO Q556/2	Процессор Intel <b>Core i3</b> 7100T 3.40 GHz / MB Intel H110 / RAM 4 GB DDR4 / HDD 1Tb / <b>WiFi</b> / Bluetooth/ VESA крепление/ Short DVI Cable/ тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse ( <b>Размеры:</b> 54 x 185 x 190мм/ Вес: 1,6Kr)	4 512 500	<b>NEW</b>
Fujitsu ESPRIMO Q556/2	Процессор Intel <b>Core i3</b> 7100T 3.40 GHz / MB Intel H110 / RAM 4 GB DDR4 / HDD 500Gb/ <b>WiFi</b> / Bluetooth/ VESA крепление/ Short DVI Cable/ тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse ( <b>Размеры:</b> 54 x 185 x 190мм/ Вес: 1,6Kr)	4 587 500	
<b>ESPRIMO P556</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/personalnye-kompiutery/personalnyi-kompiuter-fujitsu-esprimo-p556-2-e85-2">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/personalnye-kompiutery/personalnyi-kompiuter-fujitsu-esprimo-p556-2-e85-2</a>		
Fujitsu ESPRIMO P556/2 E85+	Процессор Intel <b>Core i3</b> 7100 3.90 GHz / MB Intel H110 / RAM 4 GB DDR4 / HDD 500 GB / тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse	4 087 500	<b>NEW</b>
Fujitsu ESPRIMO P556/2 E85+	Процессор Intel <b>Core i3</b> 7100 3.90 GHz / MB Intel H110 / RAM 4 GB DDR4 / <b>HDD 1 TB</b> / тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse	4 112 500	<b>NEW</b>
<b>ESPRIMO P557</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/personalnye-kompiutery/personalnyi-kompiuter-fujitsu-esprimo-p557-e85">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/personalnye-kompiutery/personalnyi-kompiuter-fujitsu-esprimo-p557-e85</a>		
Fujitsu ESPRIMO P557 E85+	Процессор Intel <b>Core i3</b> 7100 3.90 GHz / MB Intel H110 / RAM 4 GB DDR4 / <b>DVD-RW</b> / HDD 500Gb / тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse	4 350 000	<b>NEW</b>
Fujitsu ESPRIMO P557 E85+	Процессор Intel <b>Core i3</b> 6100 3.70 GHz / MB Intel H110 / RAM 4 GB DDR4 / HDD 1Tb / тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse	3 512 500	<b>NEW</b>
Fujitsu ESPRIMO P557 E85+	Процессор Intel <b>Core i5</b> 7400 до 3.50 GHz / MB Intel H110 / RAM 8 GB DDR4/ HDD 100Gb / тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse	4 342 500	<b>NEW</b>
Fujitsu ESPRIMO P557 E85+	Процессор Intel <b>Core i7</b> 7700 до 4.20 GHz / MB Intel H110 / RAM 8 GB DDR4/ HDD 100Gb / тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse	5 432 500	<b>NEW</b>
<b>ESPRIMO P558</b>			
Fujitsu ESPRIMO P558 E85+	Процессор Intel <b>Core i5 8400</b> до 4.00 GHz / MB Intel H310 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / тип корпуса: Microtower / Keyboard/ Mouse	5 237 500	<b>NEW</b>
<b>Мониторы и аксессуары</b>			
<b>Мониторы Fujitsu</b>	<a href="http://triadacom.uz/product-category/periferijnye-ustroystva/monitors">http://triadacom.uz/product-category/periferijnye-ustroystva/monitors</a>		
Fujitsu L19T-4 18.5"	18,5" LED Wide, 1366x768, 16:9, 47cm (18.5-inch), 1xVGA, 3.5 mm stereo phone jack, <b>Встроенные колонки 2x1Вт</b>	1 155 000	
Fujitsu E20T-7 19.5"	19,5" LED Wide, 1600x900, 16:9, 49.5cm (19.5-inch), 1xDVI-D, 1xVGA, 3.5 mm stereo phone jack, <b>Встроенные колонки 2x2Вт</b>	1 485 000	<b>NEW</b>

Fujitsu L21T-1 20.7"	20,7" LED Wide, 1920x1080, 16:9, 52.6cm (20.7-inch), 1xDVI, 1xVGA, 3.5 mm stereo phone jack, <b>Встроенные колонки 2x1.5Вт</b>	1 504 000	
Fujitsu E24-8 TS Pro 23.8" <b>IPS</b>	23,8" LED <b>IPS</b> Wide, 1920x1080, 16:9, 60.5cm (23.8-inch), 1xDVI, 1xDP, 1xVGA, 3.5 mm stereo phone jack, <b>Встроенные колонки 2x2Вт</b> , Габариты с подставкой: 553 x 209 x 372 мм	1 863 000	<b>NEW</b>
Fujitsu B27-8 TE Pro 27" <b>IPS</b>	27" LED <b>IPS</b> Wide, 1920x1080, 16:9, 68.6cm (27-inch), 1xDVI, 1xDP, 1xVGA, 3.5 mm stereo phone jack, <b>Встроенные колонки 2x2Вт</b> , Габариты с подставкой: 621 x 269 x 388 мм	2 889 000	<b>NEW</b>
Fujitsu P27-8 TE Pro 27" <b>IPS QHD</b>	27" LED <b>IPS</b> Wide, <b>QHD</b> 2560x1440, 16:9, 68.5cm (27-inch), 1xDVI, 1xDP, 1xDP Out, 1xHDMI, 3.5 mm stereo phone jack, <b>Встроенные колонки 2x2Вт</b> , Габариты с подставкой: 613 x 227 x 396 мм	4 414 500	<b>NEW</b>
Fujitsu B34-9 UE <b>4K Curved</b>	34" LED <b>IPS</b> Wide, <b>4K</b> 3440x1440, 21:9, 86.3cm (34-inch), 1xDP, 2xHDMI, 3.5 mm stereo phone jack, <b>Встроенные колонки 2x3Вт</b> , Габариты с подставкой: 816 x 275 x 397 мм	8 721 000	<b>NEW</b>
Fujitsu XL55-1 TOUCH <b>55"</b>	55" LED Wide, 1920x1080, <b>Touchscreen 10 касаний</b> , 16:9, 139cm (55-inch), 1xDVI, 1xDP, 2xHDMI, <b>Встроенные колонки 2x10Вт</b> , Антибликовый, Размер картрики: 1209.6мм x 680.4мм, Габариты: 1271 x 64 x 742 мм, Вес: 31 кг	22 666 500	<b>NEW</b>
<b>Клавиатура, Мышь</b>			
Fujitsu LX390 Wireless	Keyboard & Mouse LX390 Wireless (Mouse 1000 DPI / 3 Buttons / Радиус работы 10м / Технология 2.4 GHz, 78 channels / USB / Вес: 930 g / Размеры клавиатуры 452x 123 x 20 мм / Размеры мыши 100 x 59 x 38 мм / Водонепроницаемая (Spill-resistant)/ Nano USB приемник)	212 500	<b>NEW</b>
<b>Ноутбуки</b>			
<b>LIFEBOOK A555</b> <a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/fujitsu-lifebook-a555">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/fujitsu-lifebook-a555</a>			
Fujitsu LIFEBOOK A555	Процессор: Intel® Core™ <b>i3-5005U</b> (2 ядра / 4 потока, 2.0 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 5500), DDRIII 4Gb, HDD <b>500Gb</b> , DVD-RW, 15.6" LED Display, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng Spill-resistant Keyboard, USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 3шт, VGA: 1шт, HDMI: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, Габариты (Ш x Г x В): 378 x 256 x 30.9 мм, Вес: 2,4 кг, Цвет: Черный, Батарея: 6Cell (48wh), Гарантия: 12 мес.	4 937 500	<b>NEW</b>
<b>LIFEBOOK E746</b> <a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/fujitsu-lifebook-e746">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/fujitsu-lifebook-e746</a>			
Fujitsu LIFEBOOK E746 NON-VPRO	Процессор: Intel® Core™ <b>i5-6200U</b> (2 ядра / 4 потока, до 2.8 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 520), <b>DDR4 8Gb</b> , SSHD <b>500Gb 8Gb SSD</b> Cache, DVD-RW, <b>14"</b> LED Display, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng <b>Backlit</b> Keyboard, USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 3шт, VGA: 1шт, DisplayPort: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, Fingerprint Sensor, Габариты (Ш x Г x В): 338 x 231 x 20 (спереди) - 27 (сзади) мм, Вес: 1,7 кг, Цвет: Алюминий, Батарея: 6Cell 77Wh (7100mAh), Гарантия: 2 года	—8 762 500—	<b>Нет в наличии</b>

Fujitsu LIFEBOOK E746 VPRO (Port Replicator)	Процессор: Intel® Core™ i5-6300U (2 ядра / 4 потока, до 3.0 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 520), <b>DDR4 8Gb, SSD 256Gb, DVD-RW, 14"</b> LED Display, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng <b>Backlit</b> Keyboard, USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 3шт, VGA: 1шт, DisplayPort: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, Fingerprint Sensor, Габариты (Ш x Г x B): 338 x 231 x 20 (спереди) - 27 (сзади) мм, Вес: 1,7 кг, Цвет: Алюминий, Батарея: 6Cell 77Wh (7100mAh), Гарантия: 2 года. <b>Port Replicator:</b> Audio: line-in / microphone 1шт, line-out / headphone 1шт, USB 3.0: 2шт, DisplayPort: 1шт, VGA: 1шт, HDMI: 1шт, LAN 1Gbit, Габариты (Ш x Г x B): 250 x 108 x 65 мм, Вес: 0,4 кг	<del>—10-362-500—</del>	Нет в наличии
<b>LIFEBOOK U745</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u745">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u745</a>		
Ультрабук Fujitsu LIFEBOOK U745	Процессор: Intel® Core™ i5-5200U (2 ядра / 4 потока, до 2.7 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 520), DDR3 <b>12Gb, SSD 256Gb, 14"</b> LED HD Display, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng <b>Backlit</b> Keyboard, USB 3.0: 3шт, VGA: 1шт, DisplayPort: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, Fingerprint Sensor, Габариты (Ш x Г x B): 378 x 256 x 24.4 мм, Вес: 2,23 кг, Цвет: Черный, Батарея: 4Cell 45Wh, Гарантия: 2 года	9 425 000	NEW
Ультрабук Fujitsu LIFEBOOK U745 (Port Replicator)	Процессор: Intel® Core™ i5-5200U (2 ядра / 4 потока, до 2.7 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 520), DDR3 12Gb, SSD 256Gb, 14" LED HD Display, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng Backlit Keyboard, USB 3.0: 3шт, VGA: 1шт, DisplayPort: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, Fingerprint Sensor, Габариты (Ш x Г x B): 378 x 256 x 24.4 мм, Вес: 2,23 кг, Цвет: Черный, Батарея: 4Cell 45Wh, Гарантия: 2 года <b>Port Replicator:</b> Audio: line-in / microphone 1шт, line-out / headphone 1шт, USB 3.0: 4шт, DisplayPort: 2шт, VGA: 1шт, DVI: 1шт, LAN 1Gbit, eSATA: 1шт, Габариты (Ш x Г x B): 394 x 108 x 27 мм, Вес: 0,54 кг	10 050 000	
<b>LIFEBOOK U747</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u747">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u747</a>		
Ультрабук Fujitsu LIFEBOOK U747 vPro	Процессор: Intel® Core™ i5-7300U vPro (2 ядра / 4 потока, до 3.5 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 620), <b>DDR4 8Gb, SSD 256Gb, 14"</b> LED FullHD Display antiglare, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng Keyboard, USB 3.0: 3шт, VGA: 1шт, DisplayPort: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, Fingerprint Sensor, Габариты (Ш x Г x B): 332,6 x 234 x 19,0 мм, Вес: 1,43 кг, Цвет: Черный, Батарея: 4Cell 50Wh, Гарантия: 2 года	10 987 500	NEW
<b>LIFEBOOK U757</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u757">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u757</a>		
Ультрабук Fujitsu LIFEBOOK U757 vPro	Процессор: Intel® Core™ i7-7600U vPro (2 ядра / 4 потока, до 3.9 ГГц, 4 MB, Intel® HD Graphics 620), <b>DDR4 8Gb, SSD 256Gb, 15.6"</b> LED FullHD Display antiglare, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng Keyboard, USB 3.0: 3шт, VGA: 1шт, DisplayPort: 1шт, HDMI: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, Габариты (Ш x Г x B): 378 x 256 x 19,2 мм, Вес: 1,72 кг, Цвет: Черный, Батарея: 4Cell 50Wh, Mouse USB, Гарантия: 2 года	<del>—12-937-500—</del>	Нет в наличии
<b>LIFEBOOK U937</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u937">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u937</a>		
Ультрабук Fujitsu LIFEBOOK U937	Процессор: Intel® Core™ i5-7200U (2 ядра / 4 потока, до 3.1 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 620), <b>DDR4 12Gb, SSD 256Gb, 13.3"</b> LED FullHD IPS Display antiglare, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng Keyboard, USB 3.0: 2шт, USB 2.0: 2шт, HDMI: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, Габариты (Ш x Г x B): 309,3 x 213,5 x 15,5 мм, Вес: 0,92 кг, Цвет: Черный, Батарея: 4Cell 50Wh, Гарантия: 2 года	11 787 500	NEW
<b>LIFEBOOK U937</b>	<a href="http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u937">http://triadacom.uz/shop/personalnye-sistemy/noutbuki/noutbuk-fujitsu-lifebook-u937</a>		
Ультрабук Fujitsu LIFEBOOK U758 (Port Replicator)	Процессор: Intel® Core™ i5-8550U (4 ядра / 8 потока, до 4.0 ГГц, 8 MB, Intel® UHD Graphics 620), <b>DDR4 16Gb, SSD 512Gb, 15.6"</b> Touchscreen LED FullHD IPS Display antiglare, WiFi, Bluetooth, Rus-Eng Keyboard, Fingerprint Sensor, USB 3.0: 2шт, USB 3.1 type C: 1шт, VGA: 1шт, DP: 1шт, HDMI: 1шт, LAN 1Gbit, Memory Card Slot, WebCam, <b>Port Replicator</b> , Габариты (Ш x Г x B): 378 x 256 x 19,2 мм, Вес: 1,95 кг, Цвет: Черный, Батарея: 4Cell 50Wh, Гарантия: 2 года	14 900 000	Ожидаем
<b>Сумки, рюкзаки, чехлы для ноутбуков</b>			
<b>Сумки, рюкзаки Fujitsu</b>			
Prestige Case 15	Сумка для ноутбука Fujitsu 15,6"	432 000	NEW
Prestige Top Case 15	Сумка для ноутбука Fujitsu 15,6"	337 500	NEW
Sneaker Sleeve 15.6'	Чехол для ультрабука Fujitsu 15,6"	513 000	NEW
<b>CELVIN® NAS-сервер</b>			
<b>CELVIN® NAS Q805</b>	<a href="http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/sistemy-hranenija-dannyh">http://triadacom.uz/product-category/servery-i-shd/sistemy-hranenija-dannyh</a>		
CELVIN® NAS Q805	Система с 4 модульными отсеками HotPlug, до 4x 2,5" или 3,5"-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей SATA I/II/ SATA 6 Гбит/с емкостью до 24 ТБ. Уровень RAID 0/1/5+HS/6/10/JBOD. Процессор: Intel® Celeron® J1900 1,99 ГГц (до 2,41 ГГц), Память: 2 ГБ DDR3L RAM, один свободный разъем, максимальный объем 8 ГБ Флэш-память 512 МБ (DOM), ВЕНТИЛЯТОР: 1 бесшумный вентилятор охлаждения (12 см), Контроллер Intel® Ethernet I210-AT, Форм-фактор: напольное исполнение Габариты (Ш x Г x B) 180 x 235 x 177 мм	6 137 500	NEW



CELVIN® NAS QE805	Система с 4 модульными отсеками, поддерживающая взаимное переключение. До 4х жестких дисков или твердотельных накопителей SATA 3 Гбит/с или 6 Гбит/с 3,5" или 2,5" дюйма, Емкость до 4x6 ТБ. Уровень RAID 0/1/5/6/10/5+резерв. Процессор: Freescale™ ARM@v7 Cortex®-A9, двухъядерный, 1,2 ГГц, Память: 512 МБ DRAM, 512 МБ флэш-памяти, ВЕНТИЛЯТОР: 1 бесшумный вентилятор охлаждения (120 мм), 12 В постоянного тока, eSATA x1, USB3.0 x3, Gigabit LAN x2, Лотки с возможностью горячей замены x4 Габариты (Ш x Г x В) 180 x 235 x 177 мм	3 025 000	NEW
CELVIN® NAS Q905	Система с 6 модульными отсеками, поддерживающая горячее подключение. До 6-ти 2,5"- или 3,5"- дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей SATA I/II/ SATA 6 Гбит/с емкостью до 36 ТБ. Уровень RAID 0/1/5/5+HS/6/6+HS/10/10+HS/JBOD. Процессор: Intel® Celeron® J1900 до 2,41 ГГц, Память: 2 Гб DDR3L RAM, один свободный разъем, максимальный объем 8 Гб Флэш-память 512 МБ (DOM), ВЕНТИЛЯТОР: 2 бесшумных вентилятора охлаждения (9 см), Контроллер Intel® Ethernet I210-AT, Форм-фактор: напольное исполнение Габариты (Ш x Г x В) 257 x 235 x 175 мм	8 112 000	Ожидаем
CELVIN® NAS QR1006	Система с 8 модульными отсеками, поддерживающая горячее подключение. До 8-ми 2,5"- или 3,5"- дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей SATA I/II/ SATA 6 Гбит/с емкостью до 64 ТБ. Уровень RAID 0/1/5/5/10/6, + HotSpare. Процессор: 64-Бит Quad-Core AMD® G-Series 2.0GHz, Память: 4 Гб DDR3L RAM, один свободный разъем, максимальный объем 16 Гб Флэш-память 512 МБ (DOM), ВЕНТИЛЯТОР: 2 бесшумных вентилятора охлаждения (7 см), Контроллер Ethernet 4x Gigabit RJ-45 Ethernet port, Форм-фактор: Rackmount 2U Габариты (Ш x Г x В) 482 x 534 x 89 мм	14 850 000	Ожидаем
<b>Сканеры</b>			
<b>Сканеры Fujitsu</b> <a href="http://triadakom.uz/product-category/periferiynye-ustroystva/skanery">http://triadakom.uz/product-category/periferiynye-ustroystva/skanery</a>			
ScanSnap iX100	Это самый быстрый сканер с питанием от батареи в мире. Будь то сканирование чеков, договоров, рецептов или пластиковых карт, благодаря iX100 сканирование стало возможным за пределами офиса и теперь всегда с вами в вашем мобильном мире. Полностью беспроводной сканер iX100 весом всего 400 г обеспечивает мобильность и беспроводное подключение к PC или Mac, а также к устройствам с iOS или Android. Создание PDF-файлов с возможностью поиска одним нажатием кнопки, Сканирование в цвете за 5,2 секунды, Работает с батареей, Беспроводное сканирование на мобильные устройства с iOS и Android, Оптическое разрешение 600dpi, Размеры: 273 x 47,5 x 36 мм	3 360 000	NEW
ScanSnap SV600	Бесконтактный сканер ScanSnap SV600 – новый взгляд на сканирование документов. Простое сканирование газет, журналов, документов или книг напрямую без обрезки или повреждения. Технология проекционного сканирования одним нажатием кнопки, Сканирование переплетенных и плоских документов, Сканирование области формата А3 менее чем за 3 секунды, CCD-оптика с быстрой светодиодной подсветкой, Датчик обнаружения перевернутых страниц, Габариты: 210 x 156 x 383 мм	10 304 000	Нет в наличии
SP-1120	Сканер имеет компактный размер, поэтому ее можно установить на рабочем столе, стойке регистрации или любом другом месте, где пространство ограничено. Несмотря на компактный размер, сканер оборудован роликом тормоза, позволяющим точно разделять страницы, а также ультразвуковым датчиком для точного распознавания множественной подачи, поэтому пользователь может выполнять сканирование, не беспокоясь о возможных проблемах. Скорость сканирования 20 листов/мин., Поддержка сканирования пластиковых карт, Двустороннее сканирование, Оптическое разрешение 600dpi, габариты: 298 мм x 135 мм x 133 мм	4 880 000	NEW
<b>Запчасти к серверам</b>			
<b>Процессор</b>			
CPU Xeon Bronze 3104 6C 1.7GHz	Intel XEON Bronze 3104 6C 1.7GHz TLC 8.25Mb		
<b>Оперативная память</b>			
DDR4 4Gb	DDR4 4Gb 2133MHz		
DDR4 8Gb	DDR4 8Gb 2133MHz		
DDR4 8Gb	DDR4 8Gb 2400MHz U ECC		
DDR4 8Gb	DDR4 8Gb 2400MHz R ECC		
DDR4 16Gb	DDR4 16Gb 2400MHz R ECC		
DDR4 32Gb	DDR4 32Gb 2400MHz R ECC		
<b>HDD SATA</b>			
HDD SATA 500Gb 3.5" PC	HDD SATA 500Gb 3.5" 7.2K Non Hot Plug PC		
HDD SATA 500Gb 3.5" Server	HDD SATA 500Gb 3.5" 7.2K Non Hot Plug Server		

HDD SATA 500Gb 2.5" Server	HDD SATA 500Gb 2.5" 7.2K <b>Hot Plug</b> Server		
HDD SATA 1Tb 3.5" PC	HDD SATA 1Tb 3.5" 7.2K Non Hot Plug PC		
HDD SATA 1Tb 3.5" Server	HDD SATA 1Tb 3.5" 7.2K Non Hot Plug Server		
HDD SATA 1Tb 2.5" Server	HDD SATA 1Tb 2.5" 7.2K <b>Hot Plug</b> Server		
HDD SATA 2Tb 3.5" Server	HDD SATA 2Tb 3.5" 7.2K <b>Hot Plug</b> Server		
HDD SATA 4Tb 3.5" PC	HDD SATA 4Tb 3.5" 7.2K Non Hot Plug PC		
HDD SATA 4Tb 3.5" Server	HDD SATA 4Tb 3.5" 7.2K Hot Plug Server		
<b>HDD SSD</b>			
HDD SSD 120Gb	SSD 120Gb MLC 2.5"		
HDD SSD 240Gb	SSD 240Gb MLC 2.5"		
HDD SSD 800Gb Server	SSD SATA, 6 Gb/s, 800Gb, Read-Intensive, <b>hot-plug</b> , 3.5-inch		
<b>HDD SAS</b>			
HDD SAS 300Gb 3.5"	HDD SAS 300Gb 6G 15K 3.5" <b>Hot Plug</b> Server		
HDD SAS 300Gb 2.5"	HDD SAS 300Gb 12G 10K 2.5" Hot Plug Server		
HDD SAS 300Gb 3.5"	HDD SAS 300Gb 12G 10K 3.5" <b>Hot Plug</b> Server		
HDD SAS 600Gb 3.5"	HDD SAS 600Gb 6G 10K 3.5" <b>Hot Plug</b> Server		
HDD SAS 2Tb 3.5"	HDD SAS 2Tb 12G 7.2K 3.5" Hot Plug Server		
<b>Оптический привод</b>			
DVD-RW	DVD-RW SATA OEM		
<b>RAID Ctrl</b>			
RAID Ctrl (D2607)	RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS2008, PCIe 2.0 x8, 8 internal por. RAID level 0, 1, 10		<b>Нет в наличии</b>
RAID Ctrl (D2616)	RAID Ctrl SAS 6G 5/6 <b>512MB</b> (D2616) SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS2108, PCIe 2.0 x8, 8 internal ports, 512Mb Cache memory. RAID level 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60	2 498 000	
PRAID Ctrl (EP420i)	PRAID Ctrl (EP420i) SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3108, <b>2Gb</b> Cache memory. RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60	2 650 000	
PRAID Ctrl (CP400i)	PRAID Ctrl (CP400i) SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3008, <b>No Cache memory</b> . RAID Levels 0, 1, 1E, 10, 5, 50	1 288 000	
<b>ПЛАН</b>			
Ethernet server adapter	PLAN CP <b>2x1Gbit</b> Cu Intel I350-T4	1 440 000	
Ethernet server adapter	PLAN CP <b>4x1Gbit</b> Cu Intel I350-T4	2 756 000	
<b>Блок питания для сервера</b>			
PSU 450W Server	Modular PSU 450W HotPlug		
PSU 800W Server	Modular PSU <b>800W</b> HotPlug	1 698 000	
<b>Операционные системы</b>			
<b>OS Windows</b>			
OS Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012 R2 Standard 2CPU/2VM	7 287 500	
Windows Server 2012 CAL	Windows Server 2012 CAL 5 User	1 712 500	
Windows Server 2016 CAL	Windows Server 2016 CAL 5 User	817 000	
Windows 10 Pro	Windows 10 Professional	1 775 000	
<b>Мультимедийная приставка</b>			
<b>ALLPLAY</b>	<a href="https://allplay.uz/stb">https://allplay.uz/stb</a>		



Android приставка ALLPLAY	TV Вох <b>ALLPLAY</b> (Операционная система: <b>Android 6</b> / Процессор: Amlogic S905X, 4 ядра, 64-bit (Cortex ARM-A53, 2GHz) / Видеопроцессор: ARM Mali-450MP5 / HDMI: Standard HDMI 2.0 / Оперативная память: 1GB / Встроенная память: 8GB / <b>Wi-Fi</b> : 802.11b/g/n / Lan: 10/100Mb / Поддержка: <b>4K</b> + 2K 60FPS / Габариты: 100 x 100 x 12 мм / Вес: 148 г.)	400 000	<b>NEW</b>
<b>UPS (Источники бесперебойного питания)</b>			
<b>UPS Fujitsu</b>			
<b>Fujitsu</b> PY LI UPS 1.5kVA	<b>Line Interactive UPS Rack/Tower 1500VA/1200W</b> , Input voltage: 230V - 240V 1-phase, USB Port, Serial port, Output connections: (8) IEC320 C13, Input connections: IEC320 C14 to IEC320 C13 power cord, UPS Slots: 1 smart card slot, Weight: 24.8kg, Dimensions mm (W x D x H) 432 x 490 x 89	6 925 000	<b>Ожидаем</b>
<b>Fujitsu</b> PY LI UPS 3kVA	<b>Line Interactive UPS Rack/Tower 3000VA/2700W</b> , Input voltage: 230V - 240V 1-phase, USB Port, Serial port, Output connections: (8) IEC320 C13 / (1) IEC320 C19, Input connections: IEC320 C20 to IEC309 (CEE blue) power cord, UPS Slots: 1 smart card slot, Weight: 37.3kg, Dimensions mm (W x D x H) 432 x 667 x 89	10 075 000	<b>Ожидаем</b>
<b>Fujitsu</b> PY Online UPS S2 3kVA	<b>Online UPS Rack/Tower 3000VA/2700W</b> , Input voltage: 220V - 240V 1-phase, Output connections: SOG #1: 6x IEC 320 C13 (10A) SOG #2: 4x IEC 320 C19 (16A), Input connections: Hardwire 3-wire (1Ph+N+G), Input protection: 32A 1-phase, Weight: 55kg, Dimensions mm (W x D x H): 432 x 636 x 85	17 025 000	<b>Ожидаем</b>
<b>UPS Flexston</b> <a href="http://triadacom.uz/product-category/istochniki-besperebojnogo-pitanija">http://triadacom.uz/product-category/istochniki-besperebojnogo-pitanija</a>			
MiniFlex Pro 650 S	Line Interactive UPS 650VA/360W, 1 x 12V/7Ah - YUASA Battery, LCD, USB Port & Cable, RJ11, 2 x Schuko, Software CD	6 548 400	
MiniFlex Pro 650 I	Line Interactive UPS 650VA/360W, 1 x 12V/7Ah - YUASA Battery, LCD, USB Port & Cable, RJ11, 3 x IEC + 1x IEC Surge Only, 2 x IEC Powercords, Software CD	-	
Battery Bank MaxiFlex 6/10K-40	Battery Bank for MaxiFlex 6K/10K, for 40 x 12V(7Ah/9Ah) batteries	-	
Battery Bank MaxiFlex 6/10K-60	Battery Bank for MaxiFlex 6K/10K, for 60 x 12V(7Ah/9Ah) batteries	-	
<b>UPS ION</b> <a href="http://triadacom.uz/product-category/istochniki-besperebojnogo-pitanija">http://triadacom.uz/product-category/istochniki-besperebojnogo-pitanija</a>			
UPS ION V-1000 LCD	ION V-1000 LCD, With 7Ah battery x 2, RJ-11/45, USB port, LCD display, 4xSchuko, Simulated Sinewave, RU software	975 000	
UPS ION V-2000 LCD	ION V-2000 LCD, with 9Ah battery x 2, RJ-11/45, USB port, LCD display, 6xIEC, Simulated Sinewave, RU software	1 777 000	
UPS ION V-3000 LCD	ION V-3000 LCD, with 9Ah battery x 4, RJ-11/45, USB port, LCD display, 4xSchuko, Simulated Sinewave, RU software	3 096 000	
UPS ION WP-1K / 1KVA	ION WP-1K / 1KVA / 800W, with 9Ah battery x 2pcs, RS-232+USB, 3xIEC13, LCD Display, Tower, on-line, RU software	1 605 000	
UPS ION G-1K / 1KVA	ION G-1K / 1KVA / 900W, with 7Ah battery x 3pcs, RS-232, USB port, RJ-11/45, 4xIEC, LCD Display, Tower, on-line, SMNP card slot, RU software	2 924 000	
UPS ION G-2K / 2KVA	ION G-2K / 2KVA / 1800W, with 7Ah x 6pcs, RS-232, USB port, RJ-11/45, Tower, 8xIEC, LCD Display, Tower, on-line, SMNP card slot, RU software	4 873 000	
UPS ION G-3K / 3KVA	ION G-3K / 3KVA / 2700W, with 9Ah x 6pcs, RS-232, USB port, RJ-11/45, 6xIEC, LCD Display, Tower, on-line, SMNP card slot, RU software	6 307 000	
UPS ION G-6K / 6KVA	ION G-6K / 6KVA / 5400W, with 7Ah battery x 20pcs, RS-232, USB port, LCD display, Tower, on-line, SMNP card slot, RU software	14 907 000	
UPS ION G-RM-2K / 2 KVA	ION G-RM-2K / 2 KVA / 1800W, 2U, with 9Ah x 4pcs, RS-232+USB, RJ-11/45, LCD display, Rack, 8 IEC, LCD Display, Rack Mount, on-line, SMNP card slot, RU software	4 873 000	
UPS ION G-RM-3K / 3 KVA	ION G-RM-3K / 3 KVA / 2700W, 2U, with 9Ah x 6pcs, RS-232+USB, RJ-11/45, LCD display, Rack, 6 IEC, LCD Display, Rack Mount, on-line, SMNP card slot, RU software	6 307 000	
UPS ION G3 PRO-10K / 10KVA	ION G3 PRO-10K / 10KVA / 9kW, with 9Ah battery x 20, RS-232+USB, вход/выход-клеммы, LCD display, Tower, on-line, SMNP card slot, RU software	30 960 000	
UPS ION G3 PRO-20K / 20KVA	ION G3 PRO-20K / 20KVA / 18kW, with 9Ah battery x 40pcs, RS232+USB, вход/выход-клеммы, LCD display, Tower, on-line, SMNP card slot, RU software	57 333 000	

UPS ION G3 PRO-30K / 30KVA	ION G3 PRO-30K / 30KVA / 27kW, with 9Ah battery x 60pcs, RS232+USB, вход/выход- клеммы, LCD display, Tower, on-line, SMNP card slot, RU software	86 000 000	
<b>Сетевое оборудование</b>			
<b>D-Link</b>			
DES-3200-28/C1A	D-Link DES-3200-28/C1A — Управляемый коммутатор 2 уровня	2 050 000	<b>NEW</b>
<b>Принтеры, МФУ</b>			
<b>Принтер Xerox</b>			
XEROX Phaser 3020BI	Принтер лазерный черно-белый, А4, 128Мб, 20 стр/мин, 600x600, 1200x1200 IQ, нагрузка 15000 стр/мес, <b>WiFi</b>	1 150 000	
<b>МФУ Canon</b>			
Canon i-SENSYS MF231	МФУ 3в1 Формат - А4. Принтер, сканер, копир. Скорость печати - 23 стр./мин. Время выхода первой стр. - 6 с. Разрешение печати - 600 x 600 т./д. Скорость копирования и сканирования - 23 стр./мин. Нагрузка в месяц - 15 000 стр. Память - 128мб.		
<b>МФУ Xerox</b>			
XEROX WorkCentre 5021	МФУ 3в1 лазерный черно-белый, <b>A3</b> , 128Мб, 20 стр/мин, 600x600, нагрузка 25000 стр/мес	6 116 000	
XEROX WorkCentre 5021N	МФУ 3в1 лазерный черно-белый, <b>A3</b> , 128Мб, 20 стр/мин, 600x600, нагрузка 25000 стр/мес, <b>Ethernet</b>	6 936 000	
XEROX WorkCentre 5022D	МФУ 3в1 лазерный черно-белый, <b>A3</b> , 256Мб, 22 стр/мин, 600x600, нагрузка 20000 стр/мес, <b>Автоподатчик</b>	10 844 000	
XEROX WorkCentre 5022DN	МФУ 3в1 лазерный черно-белый, <b>A3</b> , 256Мб, 22 стр/мин, 600x600, нагрузка 20000 стр/мес, <b>Автоподатчик + Ethernet</b>	12 989 000	
<b>Кабель волоконно-оптический</b>			
<b>Кабель Corning</b> <a href="http://triadacom.uz/product-category/kommunikacionnoe-oborudovanie/opticheskij-kabel">http://triadacom.uz/product-category/kommunikacionnoe-oborudovanie/opticheskij-kabel</a>			
КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-3205	Кабель волоконно-оптический КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-3205 ( <b>4 волокна</b> , подвесной, со стальным тросом.) <b>1 км.</b>	3 820 000	<b>Ожидаем</b>
КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-3205	Кабель волоконно-оптический КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-3205 ( <b>8 волокон</b> , подвесной, со стальным тросом.) <b>1 км.</b>	4 450 000	<b>Ожидаем</b>
КС-ОКТО-П-16-G.652.D-CF-3205	Кабель волоконно-оптический КС-ОКТО-П-16-G.652.D-CF-3205 ( <b>16 волокон</b> , подвесной, со стальным тросом.) <b>1 км.</b>	5 640 000	<b>Ожидаем</b>